

بالسنوات								بالشهور								بالأسابيع		
من عمر 60 فأكثر	من عمر 18 فأكثر	17	15-16	9-14	7-8	5-6	2-4	16-23	15	13-14	12	11*	5-10	4	3	2	6	
		J2		U11/J1	U10	U9	U7a/U8	U7				U6	U5		U4			
														(G3)	G2	^a G1		
^e A	N	A2	N	A1	N					^c G3	N	G2	N	G1				
^e A	N	A2	N	A1	N					^c G3	N	G2	N	G1				
N	^e A3	N	A2	N	A1	N					^c G3	N	G2	N	G1			
							N					^c G3	N	G2	N	G1		
N				A1	N					^c G3	N	G2	N	G1				
			N							^c G3	N	G2	N	G1				
^g S								N					^c G3	N	G2	N	G1	
		N									G1							
	^f S	N							G2	N	G1							
		N							G2	N	G1							
		N							G2	N	G1							
N				^d G2	^d G1													
^h G2	^h G1																	
S (ستويًا)																		

ل فحص الشباب (1/ في الفترة العمرية 12-14 سنة)

h التطعيم مرتين بلفاح الـهريس النطاقي المساعد بفواصل زمني من شهرين إلى ستة أشهر كحد أقصى.

* يمكن توزيع التطعيمات على عدة مواعيد تطعيم. يمكن إعطاء MMR و V في نفس التاريخ أو كل 4 أسابيع.

